

## INSTRUCTIVO DE USO

# Eyestil® GEL

Hialuronato de sodio/ Goma Xantan  
Lubricante y Humectante ocular  
**ESTERIL / Libre de Conservadores**

### Fórmula:

Cada mL contiene:

Hialuronato de sodio..... 1.5 mg

Goma Xantan..... 10.0 mg

Vehículo cbp..... 1 mL

La formulación de Eyestil® GEL proporciona lubricación e hidratación de la superficie ocular reduciendo la fricción por el parpadeo natural, aliviando los síntomas del ojo seco causados por factores ambientales y del clima (por ejemplo: polen, polvo, contaminación, uso prolongado de monitores de computadoras o televisión).

### Indicaciones y forma de administración:

Producto Higiénico, humectante y lubricante para ojos.

Vía de administración: Oftálmica

Dosis: Aplicar 1 o 2 gotas en cada ojo cuatro veces por día, o de acuerdo a la prescripción médica.

Eyestil® GEL está indicado como lubricante y humectante ocular en alteraciones de la película lagrimal, causadas por eventos traumáticos o post-quirúrgicos o asociadas a la fricción por el parpadeo natural.

### Precauciones:

No ingerible.

Eyestil® GEL monodosis sin conservadores debe utilizarse antes de 12 semanas una vez abierto el sobre que contiene las 5 unidades monodosis.

La punta del envase abierto no debe tocar o tener contacto directo con el ojo.

No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30° C.

No se deje al alcance de los niños.

Si persisten las molestias consulte al especialista oftalmólogo.

### Interacciones con otros fármacos o dispositivos médicos de uso oftálmico:

Las propiedades visco-elásticas (formación de una película) del producto pueden alterar la absorción de fármacos para uso oftálmico, por lo anterior se recomienda la administración de otros fármacos o dispositivos médicos para uso oftálmico 60 minutos después de administrar Eyestil® GEL.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

### Reacciones adversas:

El uso del producto puede causar ocasionalmente intolerancias como ligera sensación de ardor o irritación.

### Instrucciones de apertura del envase:

1. Abrir el sobre sin romperlo en su totalidad y sacar la tarjeta de 5 unidades
2. Tomar la tarjeta y cortar una unidad girando y jalando por la parte central
3. Abrir por la punta girando la tapa de la ampolla.
4. Invertir la posición del envase y aplicar la dosis indicada en cada ojo, apretando ligeramente la ampolla.
5. Desechar el sobrante de la unidad utilizada y guardar las unidades restantes dentro del sobre.

### Presentaciones:

Caja con 4 sobres con 5 unidades monodosis de 0.4 mL cada una.

Caja con 6 sobres con 5 unidades monodosis de 0.4 mL cada una.

Registro Sanitario 1422C2015 SSA

Hecho en Italia por:

SIFI S.p.A.

Vía E. Patti 36

95025 Lavinaio - Aci S. Antonio (CT)

Italia

Importado y distribuido por:

Laboratorios SIFI de México, S.A. de C.V.

Parque Empresarial Nor T Nave 5"C" interior 3C

Colonia Recursos hidráulicos C.P. 54913

Tultitlan, Estado de México, México.

Producto Italiano



*Conserva el medio ambiente, deposita el envase vacío en la basura.*

®Marca Registrada

No incluido impreso en el producto, disponible en versión audible o de lectura (PDF), escaneando el código QR impreso en la caja.

Sitio de internet ligado al Código QR: <http://qr.sifigroup.com/1g305631/>

